

本公司保留更改产品设计、规格、参数的权利，届时恕不另行通知。
所有资料经过仔细校对，如有任何印刷漏洞，本公司不承担因此产生的后果。
本公司保留此手册上的所有数据的最终解释权。
所有产品外观请以实物为准！

NEOVEY 诺卫

诺卫即热式 • 更快 更烫 更省电

www.neovey.com

诺卫即热式开水器

NEOVEY 诺卫

诺卫即热式 • 更快 更烫 更省电

中国营运中心(上海)

上海捷水环保科技有限公司

地址：上海市松江区新飞路161号1幢3层

电话：021-33592312 13901732250

邮箱：neovey@126.com

Headquarters in China

Shanghai jieshui environmental protection technology co., ltd.

Add：3rd Floor, Building 1, No. 161 Xinfei Road, Songjiang District, Shanghai

Tel：021-33592312 13901732250

E-mail：neovey@126.com

诺卫保留技术改动权利,如有变更,恕不另行通知。

《诺卫品牌产品手册》为V.25.01版本，Neovey 保留对产品规格及技术资料的更新，请即时登录诺卫官方网站下载最新版本。

The "Neovey Brand Product Manual" is version V.24.01, and Neovey reserves the right to update product specifications and technical information.

Please log in to the Neovey official website immediately to download the latest version.

诺卫即热式
更快 更烫 更省电

NEOVEY
BRAND
HANDBOOK



ABOUT NEOVEY

诺卫即热式 更快 更烫 更省电

上海捷水成立于2008年，位于上海市松江区新飞路

专注于节能产品与商用水处理技术的研究、制造,其创新理念设计的即热式节能开水器在行业独树一帜，是国内专业坚持以即开即用、行程加热为主的即热节能开水器研发、制造商。商用水处理设备针对各地水质提供合理的解决方案，与即热式开水器结合赢得市场广泛关注与采纳。

Shanghai Jieshui was founded in 2008 and is located on Xinfei Road in Songjiang District, Shanghai

Focusing on the research and manufacturing of energy-saving products and commercial water treatment technologies, the innovative concept design of instant energy-saving water boilers is unique in the industry. It is a professional R&D and manufacturer of instant energy-saving water boilers in China that adheres to the principle of instant use and stroke heating. Commercial water treatment equipment provides reasonable solutions for water quality in various regions, and when combined with instant water boilers, it has won widespread attention and adoption in the market.

NEOVEY 诺卫

诺卫即热式 • 更快 更烫 更省电

专注即热式商用开水器（饮水机）

研发制造 16 年

诺卫精心专研产品16余载，在开水器行业有着优良的口碑的值得信赖的声誉，全国各地均有我们的合作伙伴和客户。

诺卫以优秀的产品体验、完善的售前售后服务、广受社会各界好评。

Neovey has been meticulously researching products for over 16 years and has a reliable reputation in the water boiler industry with excellent reputation. We have partners and customers all over the country. Neovey is widely praised by various sectors of society for its excellent product experience, comprehensive pre-sales and after-sales service.

NEOVEY 诺卫

HISTORY

集自主研发设计、生产制造检测、品牌营销服务与一体的高端即热式开水器品牌

Integrating independent research and development design, production, manufacturing, testing, and brand marketing services High end instant water heater brand

2008-2010

- 诺卫品牌初创阶段

诺卫品牌创立于 2008 年，诺卫品牌创立是为企业提供创新的大需求用水解决方案。

2010-2015

- 自主研发节能开水器

怀揣着对节能事业的执着追求，毅然踏上了自主研发节能开水器的征程。

2015-2019

- 即热式开水器打开市场

成为即热式开水器行业领先者，用先进技术为高端企业创造价值

2019-2024

- 诺卫品牌互联网时代

诺卫以崭新的面貌，为迎接品牌互联网时代的到来，做好了准备



持续追求高于 80% 效率的节能技术

Always Pursue Energy-saving Technologies With Efficiency Exceeds 80%

丰富齐全并具有市场竞争力的产品
完善并专业的品牌及售后服务体系

Rich and complete products with market competitiveness
A comprehensive and professional brand and after-sales service system

SMART FACTORY

产品的标准化 规模化制造能力

诺卫标准化制造遵循统一的技术标准、工艺流程和质量规范，确保所生产的产品具有一致性和稳定性。

不仅能够提高生产效率、保证产品质量，还能有效降低成本，使得产品质量更加可靠，从而提升了消费者的满意度和信任度。增强企业在市场中的竞争力。

Neovey's standardized manufacturing follows unified technical standards, process flows, and quality specifications to ensure consistency and stability of the products produced.

Not only can it improve production efficiency and ensure product quality, but it can also effectively reduce costs, making product quality more reliable, thereby enhancing consumer satisfaction and trust. Enhance the competitiveness of enterprises in the market.



专业的生产基地



标准的安装流程



严苛的产品检测

Standard Combination Assembly

完善的产品系列
适用于各种不同场合



01.

生产规格标准化
Specifications

- 组合式标准化产品设计

02.

安装流水线标准化
Assemble

- 责任制标准化安装流程

03.

售后服务标准化
Service

- 执行严格的公司服务标准

R&D QUALITY INSPECTION

诺卫在研发方面投入大量的资源和精力。我们拥有一支高素质、富有创造力的研发团队，不断探索新技术、新工艺和新材料，通过不断地试验和改进，满足市场不断变化的需求和消费者日益增长的期望。通过不断创新，不断提升质量标准，为人们带来更多高品质、高性能的产品。在市场中树立了良好的品牌形象，赢得了消费者的信赖和赞誉。

Neovey has invested a significant amount of resources and energy in research and development. We have a highly qualified and creative R&D team that constantly explores new technologies, processes, and materials. Through continuous experimentation and improvement, we meet the ever-changing needs of the market and the growing expectations of consumers. By constantly innovating and improving quality standards, we bring more high-quality and high-performance products to people. Established a good brand image in the market and won the trust and praise of consumers.



水质检测实验室

设立独立水质检测实验室，保障水质健康。

Establish an independent water quality testing laboratory to ensure healthy water quality.



创新的产品设计

坚持以产品质量为先的设计理念，把产品做好作为企业竞争力。

Adhere to the design concept of putting product quality first, and make product excellence a competitive advantage for the enterprise.

集生产、质检 研发与一体



产品研发和创新是企业发展的核心动力，诺卫不断探索新技术、新应用，推出具有颠覆性的产品。我们深刻认识到了产品研发创新投入的重要性。

积极与高校、科研机构合作，吸引高端人才，加大研发投入，在产品研发、创新上投入资金和时间，不断推出具有自主知识产权和核心竞争力的产品。是诺卫实现可持续发展的必经之路。

Product research and innovation are the core driving force for enterprise development, and Novartis constantly explores new technologies and applications, launching disruptive products. We deeply recognize the importance of investing in product research and development innovation.

Actively cooperate with universities and research institutions, attract high-end talents, increase research and development investment, invest funds and time in product development and innovation, and continuously launch products with independent intellectual property rights and core competitiveness. It is a necessary path for Novartis to achieve sustainable development.

持续追求高于 **80%** 效率的节能技术

Always Pursue Energy-saving Technologies With Efficiency Exceeds 80%

NEOVEY

3S 热循环

新升级旗舰级核心

01

一体拉伸食品级
不锈钢热胆

Integrated stretching
Food grade stainless steel



02

冷热双腔，无混合水
无阴阳水

Separate hot and cold
No mixed water
Yin Yang Water

03

蒸汽热能再利用
无蒸汽外溢

Steam thermal energy reuse
No steam overflow

04

管道行程直立式加热
沸腾翻滚出水
每一滴都是真开水

Pipeline vertical heating
Boiling and rolling water
Every drop is real boiling water

05

无压内胆出水更安全
防爆防高压

Safer water discharge
Explosion proof and high
voltage resistant

诺卫即热式开水器创新灵感，依据世界诺贝尔物理学奖得主洛伦兹博士的理论(热力学汽液两相流提升原理)，充分利用汽液两相能量的转换原理，并对产品内部结构创新。有效的将节能环保技术进行了商业实现。

潜心16年研发 多重节能技术

Devoted 16 years to researching and developing multiple energy-saving technologies

01

蒸汽回收利用
能量热循环

Preheating chamber
heat conduction

预热仓与沸水箱为密闭空间，内部为沸腾热水，通过半球热蒸汽传导热量到预热仓，起到预加热的作用

The preheating chamber and boiling water tank are enclosed spaces, with boiling hot water inside. Heat is conducted to the preheating chamber through hemispherical hot steam, serving as preheating



02

石墨EPS聚能层
360°锁温

Custom foam insulation
Physical insulation

定制石墨EPS聚能层，360°物理保温，沸水箱内产生的热量不向外流失。

Customized graphite EPS energy gathering insulation layer, 360 ° physical insulation, prevents the heat generated inside the boiling water tank from dissipating outward.




03

元器件热能利用
预热冷水

Board operation
Generating heat

电控板与其他元器件工作时，产生大量热能，产生的热能可为管道内冷水预热，冷水同时让元器件降温。

When the electronic control board and other components work, a large amount of heat energy is generated, which can preheat the cold water inside the pipeline.




Always Pursue Energy-saving Technologies With Efficiency Exceeds 80%

持续追求高于 80% 效率的节能技术

*数据来源于诺卫实验室新旧产品节能数据对比（数据仅供参考）



*数据来源于诺卫实验室新旧产品节能数据对比（数据仅供参考）



3S (升级版) 旗舰级核心

节能效率
提升80%

*数据来源于诺卫实验室新旧产品节能数据对比（数据仅供参考）

耐磨烤漆
使用长久如新

超长间距
暖瓶无忧

底部出水
无死水区

200L/H

双热龙头出水
根据客户需求定制双热水

智能显示检测
实时监控 可视可管

AI 智节能
节约每一度电

冷热双腔
无混合水阴阳水

即开即热
畅享开水

集束式龙头
聚拢不溅开

CONTENTS

产品目录

丰富专业的产品线

Specialized in special new "little giant" enterprises

01

Business water boiler

商务直饮机

- NV-T12-3SH2 1.6 立式按键（炫黑款） 03-04
- NV-T12-3SH1 1.7 按键一体机 05-06
- NV-T12-3SH2 1.6 按键一体机 07-08
- NV-T12-3SH5 1.5 按键一体机 09-10

02

School water boiler

校园温水机

- NV-T12-3SH6 3出水一体机 13-14
- NV-T12-3SH7 4出水一体机 15-16

03

Desktop Bar counter

台式吧台机

- NV-T12-3SC3 台式按键（炫黑款） 19-20
- NV-T12-3SH3 台式按键 21-22
- NV-T12-3SH3 吧台按键 23-24

04

Factory water boiler

工厂直饮机

- NV-T12-3SH5 1.5 立式按键 27-28
- NV-T12-3SK5 1.5 立式龙头 29-30
- NV-T12-3SH2 1.6 立式龙头 31-32

05

Water Purification

台下净水系列

- 卡接式纯水机 35-36
- RO五级过滤 37-38

Business Water Boiler

商务直饮机

适用于各种商务办公场所、办公室、企业会议室等使用场景、满足大型用水需求

Suitable for various business office spaces, offices, corporate meeting rooms, and meeting large-scale water needs

◎ NV-T12-3SH2 1.6
诺卫 | 立式按键（炫黑款）

◎ NV-T12-3SH1 1.7
诺卫 | 按键一体机

◎ NV-T12-3SH2 1.6
诺卫 | 按键一体机

◎ NV-T12-3SH5 1.5
诺卫 | 按键一体机



NV-T12-3SH2 1.6

诺卫 | 立式按键（炫黑款）

Neovey Business water boiler



诺卫即热式开水器核心科技，依据世界诺贝尔物理学奖得主洛伦兹博士的理论(热力学的汽液两相流提升原理)，充分利用汽液两相能量的转换原理，并对产品内部结构创新。有效的将节能环保技术进行了商业实现。

诺卫即热式开水器，即开即用，长时间稳定供应新鲜沸腾开水。
适用于学校、医院、商务、酒店、车站、等人流量大、人员密集场所。

The core technology of the Neovey instant water heater is based on the theory of Dr. Lorentz, the world Nobel Prize winner in Physics (the principle of thermodynamic gas-liquid two-phase flow lifting), fully utilizing the conversion principle of gas-liquid two-phase energy and innovating the internal structure of the product. Effectively commercialized energy-saving and environmental protection technologies.

The Neovey instant water heater is ready to use, providing a stable supply of boiled water for a long time. Suitable for high traffic and densely populated places such as schools, hospitals, businesses, hotels, stations, etc

产品特点

Product features



冷热双腔，无阴阳水，无混合水
Cold and hot separated, no mixed water



可连续出水不间断，无需等待
24-hour uninterrupted hot water



持续用水不降温，越用越烫
Continuous output of hot water



五重防护，杜绝安全隐患
Five fold protection ensures safety

技术参数

Technical Parameter

适用人数	30-200人	产品尺寸	高1620*宽480*深500MM	
适用水压	(100-400) kPa	出水方式	按键式：一开一直饮水/双开水	
防水等级	IPX4	机器材质	接水盘304不锈钢/机身不锈钢汽车烤漆	
额定电压	220V		380V	
电源线标准	单相三线		三相五线	
额定功率	3kW	6kW	9kW	12kW
开水流量	35-45L/h	60-70L/h	110-120L/h	130-150L/h

注：此设备标配RO600G五级反渗透商务过滤系统+6G压力桶

NV-T12-3SH1 1.7

诺卫 | 按键一体机

Neovey Business water boiler



诺卫即热式开水器核心科技，依据世界诺贝尔物理学奖得主洛伦兹博士的理论(热力学的汽液两相流提升原理)，充分利用汽液两相能量的转换原理，并对产品内部结构创新。有效的将节能环保技术进行了商业实现。

诺卫即热式开水器，即开即用，长时间稳定供应新鲜沸腾开水。
适用于学校、医院、商务、酒店、车站、等人流量大、人员密集场所。

The core technology of the Neovey instant water heater is based on the theory of Dr. Lorentz, the world Nobel Prize winner in Physics (the principle of thermodynamic gas-liquid two-phase flow lifting), fully utilizing the conversion principle of gas-liquid two-phase energy and innovating the internal structure of the product. Effectively commercialized energy-saving and environmental protection technologies.

The Neovey instant water heater is ready to use, providing a stable supply of boiled water for a long time. Suitable for high traffic and densely populated places such as schools, hospitals, businesses, hotels, stations, etc

产品特点

Product features



冷热双腔，无阴阳水，无混合水
Cold and hot separated, no mixed water



可连续出水不间断，无需等待
24-hour uninterrupted hot water



持续用水不降温，越用越烫
Continuous output of hot water



五重防护，杜绝安全隐患
Five fold protection ensures safety

技术参数

Technical Parameter

适用人数	30-200人	产品尺寸	高1700*宽520*深500mm	
适用水压	(100-400) kPa	出水方式	按键式：一开一直饮水/双开水	
防水等级	IPX4	机器材质	接水盘304不锈钢/机身 不锈钢汽车烤漆	
额定电压	220V		380V	
电源线标准	单相三线		三相五线	
额定功率	3kW	6kW	9kW	12kW
开水流量	35-45L/h	60-70L/h	110-120L/h	130-150L/h

注：此设备标配RO600G五级反渗透商务过滤系统+6G压力桶

NV-T12-3SH2 1.6

诺卫 | 按键一体机

Neovey Business water boiler

可选配加装UV杀菌灯，物联网模块等



诺卫即热式开水器核心科技，依据世界诺贝尔物理学奖得主洛伦兹博士的理论(热力学的汽液两相流提升原理)，充分利用汽液两相能量的转换原理，并对产品内部结构创新。有效的将节能环保技术进行了商业实现。

诺卫即热式开水器，即开即用，长时间稳定供应新鲜沸腾开水。
适用于学校、医院、商务、酒店、车站、等人流量大、人员密集场所。

The core technology of the Neovey instant water heater is based on the theory of Dr. Lorentz, the world Nobel Prize winner in Physics (the principle of thermodynamic gas-liquid two-phase flow lifting), fully utilizing the conversion principle of gas-liquid two-phase energy and innovating the internal structure of the product. Effectively commercialized energy-saving and environmental protection technologies.

The Neovey instant water heater is ready to use, providing a stable supply of boiled water for a long time. Suitable for high traffic and densely populated places such as schools, hospitals, businesses, hotels, stations, etc

产品特点

Product features



冷热双腔，无阴阳水，无混合水
Cold and hot separated, no mixed water



可连续出水不间断，无需等待
24-hour uninterrupted hot water



持续用水不降温，越用越烫
Continuous output of hot water



五重防护，杜绝安全隐患
Five fold protection ensures safety

技术参数

Technical Parameter

适用人数	30-200人	产品尺寸	高1660*宽500*深450mm	
适用水压	(100-400) kPa	出水方式	按键式：一开一直饮水/双开水	
防水等级	IPX4	机器材质	接水盘304不锈钢/机身不锈钢汽车烤漆	
额定电压	220V		380V	
电源线标准	单相三线		三相五线	
额定功率	3kW	6kW	9kW	12kW
开水流量	35-45L/h	60-70L/h	110-120L/h	130-150L/h

注：此设备标配RO600G五级反渗透商务过滤系统+3.2G压力桶

NV-T12-3SH5 1.5

诺卫 | 按键一体机

Neovey Business water boiler

可选配加装UV杀菌灯，物联网模块等



诺卫即热式开水器核心科技，依据世界诺贝尔物理学奖得主洛伦兹博士的理论(热力学的汽液两相流提升原理)，充分利用汽液两相能量的转换原理，并对产品内部结构创新。有效的将节能环保技术进行了商业实现。

诺卫即热式开水器，即开即用，长时间稳定供应新鲜沸腾开水。
适用于学校、医院、商务、酒店、车站、等人流量大、人员密集场所。

The core technology of the Neovey instant water heater is based on the theory of Dr. Lorentz, the world Nobel Prize winner in Physics (the principle of thermodynamic gas-liquid two-phase flow lifting), fully utilizing the conversion principle of gas-liquid two-phase energy and innovating the internal structure of the product. Effectively commercialized energy-saving and environmental protection technologies.

The Neovey instant water heater is ready to use, providing a stable supply of boiled water for a long time. Suitable for high traffic and densely populated places such as schools, hospitals, businesses, hotels, stations, etc

产品特点

Product features



冷热双腔，无阴阳水，无混合水
Cold and hot separated, no mixed water



可连续出水不间断，无需等待
24-hour uninterrupted hot water



持续用水不降温，越用越烫
Continuous output of hot water



五重防护，杜绝安全隐患
Five fold protection ensures safety

技术参数

Technical Parameter

适用人数	30-200人		产品尺寸	高1500*宽450*深450mm	
适用水压	(100-400) kPa		出水方式	按键式：一开一直饮水/双开水	
防水等级	IPX4		机器材质	接水盘304不锈钢/机身不锈钢汽车烤漆	
额定电压	220V			380V	
电源线标准	单相三线			三相五线	
额定功率	3kW		6kW	9kW	12kW
开水流量	35-45L/h		60-70L/h	110-120L/h	130-150L/h

注：此设备标配RO600G五级反渗透商务过滤系统+3.2G压力桶

School Water Boiler

校园温水机

适用于各种交通枢纽、学校、幼儿园、大学等场景，满足大型用水需求

Suitable for various business office spaces, offices, corporate meeting rooms, and meeting large-scale water needs

◎ NV-T12-3SH6
诺卫 | 3按键出水一体机

◎ NV-T12-3SH7
诺卫 | 4按键出水一体机



NV-T12-3SH6

诺卫 | 3按键出水一体机

Neovey School water boiler

可定制温水机（温水温度38-45 度可调节持续恒定）

可选配加装UV杀菌灯，物联网模块等



诺卫即热式开水器核心科技，依据世界诺贝尔物理学奖得主洛伦兹博士的理论(热力学的汽液两相流提升原理)，充分利用汽液两相能量的转换原理，并对产品内部结构创新。有效的将节能环保技术进行了商业实现。

诺卫即热式开水器，即开即用，长时间稳定供应新鲜沸腾开水。
适用于学校、医院、商务、酒店、车站、等人流量大、人员密集场所。

The core technology of the Neovey instant water heater is based on the theory of Dr. Lorentz, the world Nobel Prize winner in Physics (the principle of thermodynamic gas-liquid two-phase flow lifting), fully utilizing the conversion principle of gas-liquid two-phase energy and innovating the internal structure of the product. Effectively commercialized energy-saving and environmental protection technologies.

The Neovey instant water heater is ready to use, providing a stable supply of boiled water for a long time. Suitable for high traffic and densely populated places such as schools, hospitals, businesses, hotels, stations, etc

产品特点

Product features



冷热双腔，无阴阳水，无混合水
Cold and hot separated, no mixed water



可连续出水不间断，无需等待
24-hour uninterrupted hot water



持续用水不降温，越用越烫
Continuous output of hot water



五重防护，杜绝安全隐患
Five fold protection ensures safety

技术参数

Technical Parameter

适用人数	30-200人	产品尺寸	高1620*宽800*深550mm
适用水压	(100-400) kPa	出水方式	按键式：出水口可任意定制
防水等级	IPX4	机器材质	接水盘304不锈钢/机身不锈钢汽车烤漆
额定电压	380V		定制联系客服
电源线标准	三相五线		定制联系客服
额定功率	12kW	15kW	定制联系客服
开水流量	130-150L/h	170-190L/h	定制联系客服

注：此设备标配RO600G五级反渗透商务过滤系统+11G压力桶

NV-T12-3SH7

诺卫 | 4按键出水一体机

Neovey School water boiler

可定制温水机（温水温度38-45 度可调节持续恒定）

可选配加装UV杀菌灯，物联网模块等



诺卫即热式开水器核心科技，依据世界诺贝尔物理学奖得主洛伦兹博士的理论(热力学的汽液两相流提升原理)，充分利用汽液两相能量的转换原理，并对产品内部结构创新。有效的将节能环保技术进行了商业实现。

诺卫即热式开水器，即开即用，长时间稳定供应新鲜沸腾开水。
适用于学校、医院、商务、酒店、车站、等人流量大、人员密集场所。

The core technology of the Neovey instant water heater is based on the theory of Dr. Lorentz, the world Nobel Prize winner in Physics (the principle of thermodynamic gas-liquid two-phase flow lifting), fully utilizing the conversion principle of gas-liquid two-phase energy and innovating the internal structure of the product. Effectively commercialized energy-saving and environmental protection technologies.

The Neovey instant water heater is ready to use, providing a stable supply of boiled water for a long time. Suitable for high traffic and densely populated places such as schools, hospitals, businesses, hotels, stations, etc

产品特点 Product features

-  冷热双腔，无阴阳水，无混合水
Cold and hot separated, no mixed water
-  可连续出水不间断，无需等待
24-hour uninterrupted hot water
-  持续用水不降温，越用越烫
Continuous output of hot water
-  五重防护，杜绝安全隐患
Five fold protection ensures safety

技术参数 Technical Parameter

适用人数	30-200人	产品尺寸	高1620*宽800*深550mm
适用水压	(100-400) kPa	出水方式	按键式：出水口可任意定制
防水等级	IPX4	机器材质	接水盘304不锈钢/机身不锈钢汽车烤漆
额定电压	380V		定制联系客服
电源线标准	三相五线		定制联系客服
额定功率	12kW	15kW	定制联系客服
开水流量	130-150L/h	170-190L/h	定制联系客服

注：此设备标配RO600G五级反渗透商务过滤系统+11G压力桶

Desktop Bar Counter

台式机 / 吧台机

适用于各种餐饮、吧台、等小型场所，满足大型用水需求

Suitable for various business office spaces, offices, corporate meeting rooms, and meeting large-scale water needs

◎ NV-T12-3SC3
诺卫 | 台式按键（炫黑款）

◎ NV-T12-3SH3
诺卫 | 吧台按键（吧台机）

◎ NV-T12-3SH3
诺卫 | 台式按键（台式机）



NV-T12-3SC3

诺卫 | 台式按键（炫黑款）

Neovey Desktop Bar counter

可选配加装UV杀菌灯，物联网模块等



诺卫即热式开水器核心科技，依据世界诺贝尔物理学奖得主洛伦兹博士的理论(热力学的汽液两相流提升原理)，充分利用汽液两相能量的转换原理，并对产品内部结构创新。有效的将节能环保技术进行了商业实现。

诺卫即热式开水器，即开即用，长时间稳定供应新鲜沸腾开水。
适用于学校、医院、商务、酒店、车站、等人流量大、人员密集场所。

The core technology of the Neovey instant water heater is based on the theory of Dr. Lorentz, the world Nobel Prize winner in Physics (the principle of thermodynamic gas-liquid two-phase flow lifting), fully utilizing the conversion principle of gas-liquid two-phase energy and innovating the internal structure of the product. Effectively commercialized energy-saving and environmental protection technologies.

The Neovey instant water heater is ready to use, providing a stable supply of boiled water for a long time. Suitable for high traffic and densely populated places such as schools, hospitals, businesses, hotels, stations, etc

产品特点 Product features

-  冷热双腔，无阴阳水，无混合水
Cold and hot separated, no mixed water
-  可连续出水不间断，无需等待
24-hour uninterrupted hot water
-  持续用水不降温，越用越烫
Continuous output of hot water
-  五重防护，杜绝安全隐患
Five fold protection ensures safety

技术参数 Technical Parameter

适用人数	30-200人	产品尺寸	高660*宽410*深350mm	
适用水压	(100-400) kPa	出水方式	按键式：一开一直饮水/双开水	
防水等级	IPX4	机器材质	接水盘304不锈钢/机身不锈钢汽车烤漆	
额定电压	220V		380V	
电源线标准	单相三线		三相五线	
额定功率	3kW	6kW	9kW	12kW
开水流量	35-45L/h	60-70L/h	110-120L/h	130-150L/h

注：本机型默认不含过滤系统，如需配置请联系工作人员。

NV-T12-3SH3

诺卫 | 台式按键（台式机）

Neovey Desktop Bar counter

可选配加装UV杀菌灯，物联网模块等



诺卫即热式开水器核心科技，依据世界诺贝尔物理学奖得主洛伦兹博士的理论(热力学的汽液两相流提升原理)，充分利用汽液两相能量的转换原理，并对产品内部结构创新。有效的将节能环保技术进行了商业实现。

诺卫即热式开水器，即开即用，长时间稳定供应新鲜沸腾开水。
适用于学校、医院、商务、酒店、车站、等人流量大、人员密集场所。

The core technology of the Neovey instant water heater is based on the theory of Dr. Lorentz, the world Nobel Prize winner in Physics (the principle of thermodynamic gas-liquid two-phase flow lifting), fully utilizing the conversion principle of gas-liquid two-phase energy and innovating the internal structure of the product. Effectively commercialized energy-saving and environmental protection technologies.

The Neovey instant water heater is ready to use, providing a stable supply of boiled water for a long time. Suitable for high traffic and densely populated places such as schools, hospitals, businesses, hotels, stations, etc

产品特点

Product features



冷热双腔，无阴阳水，无混合水
Cold and hot separated, no mixed water



可连续出水不间断，无需等待
24-hour uninterrupted hot water



持续用水不降温，越用越烫
Continuous output of hot water



五重防护，杜绝安全隐患
Five fold protection ensures safety

技术参数

Technical Parameter

适用人数	30-200人	产品尺寸	高710*宽410*深350mm	
适用水压	(100-400) kPa	出水方式	按键式：一开一直饮水/双开水	
防水等级	IPX4	机器材质	接水盘304不锈钢/机身不锈钢汽车烤漆	
额定电压	220V		380V	
电源线标准	单相三线		三相五线	
额定功率	3kW	6kW	9kW	12kW
开水流量	35-45L/h	60-70L/h	110-120L/h	130-150L/h

注：本机型默认不含过滤系统，如需配置请联系工作人员。

NV-T12-3SH3

诺卫 | 吧台按键（吧台机）

Neovey Desktop Bar counter

可选配加装UV杀菌灯，物联网模块等



诺卫即热式开水器核心科技，依据世界诺贝尔物理学奖得主洛伦兹博士的理论(热力学的汽液两相流提升原理)，充分利用汽液两相能量的转换原理，并对产品内部结构创新。有效的将节能环保技术进行了商业实现。

诺卫即热式开水器，即开即用，长时间稳定供应新鲜沸腾开水。
适用于学校、医院、商务、酒店、车站、等人流量大、人员密集场所。

The core technology of the Neovey instant water heater is based on the theory of Dr. Lorentz, the world Nobel Prize winner in Physics (the principle of thermodynamic gas-liquid two-phase flow lifting), fully utilizing the conversion principle of gas-liquid two-phase energy and innovating the internal structure of the product. Effectively commercialized energy-saving and environmental protection technologies.

The Neovey instant water heater is ready to use, providing a stable supply of boiled water for a long time. Suitable for high traffic and densely populated places such as schools, hospitals, businesses, hotels, stations, etc

产品特点

Product features



冷热双腔，无阴阳水，无混合水
Cold and hot separated, no mixed water



可连续出水不间断，无需等待
24-hour uninterrupted hot water



持续用水不降温，越用越烫
Continuous output of hot water



五重防护，杜绝安全隐患
Five fold protection ensures safety

技术参数

Technical Parameter

适用人数	30-200人	产品尺寸	高670*宽225*深475mm	
适用水压	(100-400) kPa	出水方式	按键式：一开一直饮水/双开水	
防水等级	IPX4	机器材质	接水盘304不锈钢/机身不锈钢汽车烤漆	
额定电压	220V		380V	
电源线标准	单相三线		三相五线	
额定功率	3kW	6kW	9kW	12kW
开水流量	35-45L/h	60-70L/h	110-120L/h	130-150L/h

注：本机型默认不含过滤系统，如需配置请联系工作人员。

Factory Water Boiler

工厂直饮机

适用于各种企业工厂、生产制造、车间等使用场景，满足大型用水需求

Suitable for various business office spaces, offices, corporate meeting rooms, and meeting large-scale water needs

◎ NV-T12-3SH5 1.5

诺卫 | 立式按键

◎ NV-T12-3SK5 1.5

诺卫 | 立式龙头

◎ NV-T12-3SH2 1.6

诺卫 | 立式龙头



NV-T12-3SK5 1.5

诺卫 | 立式按键

Neovey Factory water boiler



诺卫即热式开水器核心科技，依据世界诺贝尔物理学奖得主洛伦兹博士的理论(热力学的汽液两相流提升原理)，充分利用汽液两相能量的转换原理，并对产品内部结构创新。有效的将节能环保技术进行了商业实现。

诺卫即热式开水器，即开即用，长时间稳定供应新鲜沸腾开水。
适用于学校、医院、商务、酒店、车站、等人流量大、人员密集场所。

The core technology of the Neovey instant water heater is based on the theory of Dr. Lorentz, the world Nobel Prize winner in Physics (the principle of thermodynamic gas-liquid two-phase flow lifting), fully utilizing the conversion principle of gas-liquid two-phase energy and innovating the internal structure of the product. Effectively commercialized energy-saving and environmental protection technologies.

The Neovey instant water heater is ready to use, providing a stable supply of boiled water for a long time. Suitable for high traffic and densely populated places such as schools, hospitals, businesses, hotels, stations, etc

产品特点 Product features



冷热双腔，无阴阳水，无混合水
Cold and hot separated, no mixed water



可连续出水不间断，无需等待
24-hour uninterrupted hot water



持续用水不降温，越用越烫
Continuous output of hot water



五重防护，杜绝安全隐患
Five fold protection ensures safety

技术参数 Technical Parameter

适用人数	30-200人	产品尺寸	高1500*宽450*深470mm	
适用水压	(100-400) kPa	出水方式	按键式：一开一直饮水/双开水	
防水等级	IPX4	机器材质	接水盘304不锈钢/机身不锈钢汽车烤漆	
额定电压	220V		380V	
电源线标准	单相三线		三相五线	
额定功率	3kW	6kW	9kW	12kW
开水流量	35-45L/h	60-70L/h	110-120L/h	130-150L/h

注：本机型默认不含过滤系统，如需配置请联系工作人员。

NV-T12-3SK5 1.5

诺卫 | 立式龙头

Neovey Factory water boiler



诺卫即热式开水器核心科技，依据世界诺贝尔物理学奖得主洛伦兹博士的理论(热力学的汽液两相流提升原理)，充分利用汽液两相能量的转换原理，并对产品内部结构创新。有效的将节能环保技术进行了商业实现。

诺卫即热式开水器，即开即用，长时间稳定供应新鲜沸腾开水。
适用于学校、医院、商务、酒店、车站、等人流量大、人员密集场所。

The core technology of the Neovey instant water heater is based on the theory of Dr. Lorentz, the world Nobel Prize winner in Physics (the principle of thermodynamic gas-liquid two-phase flow lifting), fully utilizing the conversion principle of gas-liquid two-phase energy and innovating the internal structure of the product. Effectively commercialized energy-saving and environmental protection technologies.

The Neovey instant water heater is ready to use, providing a stable supply of boiled water for a long time. Suitable for high traffic and densely populated places such as schools, hospitals, businesses, hotels, stations, etc

产品特点

Product features



冷热双腔，无阴阳水，无混合水
Cold and hot separated, no mixed water



可连续出水不间断，无需等待
24-hour uninterrupted hot water



持续用水不降温，越用越烫
Continuous output of hot water



五重防护，杜绝安全隐患
Five fold protection ensures safety

技术参数

Technical Parameter

适用人数	30-200人	产品尺寸	高1500*宽450*深470mm	
适用水压	(100-400) kPa	出水方式	龙头式：一开一直饮水/双开水	
防水等级	IPX4	机器材质	接水盘304不锈钢/机身不锈钢汽车烤漆	
额定电压	220V		380V	
电源线标准	单相三线		三相五线	
额定功率	3kW	6kW	9kW	12kW
开水流量	35-45L/h	60-70L/h	110-120L/h	130-150L/h

注：本机型默认不含过滤系统，如需配置请联系工作人员。

NV-T12-3SH2 1.6

诺卫 | 立式龙头

Neovey Factory water boiler



诺卫即热式开水器核心科技，依据世界诺贝尔物理学奖得主洛伦兹博士的理论(热力学的汽液两相流提升原理)，充分利用汽液两相能量的转换原理，并对产品内部结构创新。有效的将节能环保技术进行了商业实现。

诺卫即热式开水器，即开即用，长时间稳定供应新鲜沸腾开水。
适用于学校、医院、商务、酒店、车站、等人流量大、人员密集场所。

The core technology of the Neovey instant water heater is based on the theory of Dr. Lorentz, the world Nobel Prize winner in Physics (the principle of thermodynamic gas-liquid two-phase flow lifting), fully utilizing the conversion principle of gas-liquid two-phase energy and innovating the internal structure of the product. Effectively commercialized energy-saving and environmental protection technologies.

The Neovey instant water heater is ready to use, providing a stable supply of boiled water for a long time. Suitable for high traffic and densely populated places such as schools, hospitals, businesses, hotels, stations, etc

产品特点

Product features



冷热双腔，无阴阳水，无混合水
Cold and hot separated, no mixed water



可连续出水不间断，无需等待
24-hour uninterrupted hot water



持续用水不降温，越用越烫
Continuous output of hot water



五重防护，杜绝安全隐患
Five fold protection ensures safety

技术参数

Technical Parameter

适用人数	30-200人	产品尺寸	高1660*宽450*深450mm	
适用水压	(100-400) kPa	出水方式	龙头式：一开一直饮水/双开水	
防水等级	IPX4	机器材质	接水盘304不锈钢/机身不锈钢汽车烤漆	
额定电压	220V		380V	
电源线标准	单相三线		三相五线	
额定功率	3kW	6kW	9kW	12kW
开水流量	35-45L/h	60-70L/h	110-120L/h	130-150L/h

注：此设备标配RO600G五级反渗透商务过滤系统+3.2G压力桶

Water Purification

台下净水系列

适用于各种餐饮、吧台、等小型场所，满足大型用水需求

Suitable for various business office spaces, offices, corporate meeting rooms, and meeting large-scale water needs

◎ 卡接式纯水机

◎ RO 五级过滤



Neovey

卡接式纯水机（可选配）

Filter water purifier



诺卫卡接式纯水机采用双重卡接式复合过滤系统，第一级为活性炭PP复合滤芯，第二级为RO反渗透膜，再确保水质纯净的同时无需专业工具即可快速换芯。并拥有大流量出水设计，满足大用水量的饮水需求。并且采用低能耗设计，运行成本低。让您随时都能享受到安全、健康的饮用水。

更换滤芯方便：卡接式滤芯无需借助专业工具，徒手即可操作。简化了滤芯更换的步骤，及时更换滤芯以保证水质。

过滤效果纯净：为用户提供纯净、健康的饮用水。通过不同功能的滤芯层层过滤，使出水水质达到较高标准。

避免二次污染：卡接式连接方式密封性好，可有效避免水在过滤过程中受到二次污染。

外观简洁美观：通常设计简约时尚，外观小巧精致，不会占用过多空间，提升整体美感。

节能低耗环保：卡接式纯水机采用低能耗设计，运行成本低，符合节能环保的要求。

Neovey card type pure water machine provides you with high-quality purified water. Adopting a multi-stage filtration system, including PP cotton, activated carbon, RO reverse osmosis membrane, etc., layer by layer filtration ensures pure water quality. RO reverse osmosis membrane can remove harmful substances such as impurities, bacteria, viruses, heavy metals, etc. from water, providing you with pure water with a pure taste. Equipped with a high flow outlet design to meet the drinking water demand for large amounts of water. And it adopts a low-energy design with low operating costs. Allow you to

产品特点

Product features



卡接式滤芯，3秒快装

Cold and hot separated, no mixed water



大通量，出水更快一步

High throughput, Faster water output



滤芯寿命提示，故障自动提醒

Continuous output of hot water



防漏水检测，自动停机

Waterproof detection, Automatic shutdown

技术参数

Technical Parameter

产品型号	Neovey 卡接式纯水机			产品尺寸	高390*宽165*深457mm
额定电压	DC 24V			适用水压	0.1MPa-0.4MPa
型号	600G	800G	1200G	防触电保护	III类
制水能力	1.5L/min	2.0L/min	3.0L/min	适用水源	市政自来水
工作原理	反渗透			滤芯配置	聚丙烯活性炭复合滤芯+反渗透膜

注：此设备为选配产品，如需配置请联系工作人员。

Neovey

五级反渗透净水机

Five stage reverse osmosis water purifier



诺卫RO五级过滤系统是一种水处理设备，应用广泛，为用户提供安全、纯净的饮用水。该系统通过五级不同的过滤层级，轻松去除水中的杂质、有害物质和异味，确保每水质符合高品质饮用水标准。RO 五级过滤产品以其过滤、RO 反渗透膜、大流量出水、长寿命滤芯、节能环保、安全可靠等特点，为用户提供了优质的饮用水解决方案。

RO 反渗透膜： RO反渗透膜具有极高的过滤精度，能够阻挡绝大部分溶解性固体和分子量较大的有机物，只允许水分子通过。确保出水水质纯净，口感清爽。

过滤效果纯净： 五级过滤层级协同工作，能够轻松去除水中的大颗粒杂质及有害物质，保障饮水安全。

大流量出水量： 设计合理，即使在五级过滤的情况下，也能保证较大的出水量，满足大需求用水场景。

外观简洁美观： 外观设计简洁大方，占用空间小，可适应不同的安装环境。

节能低耗环保： 运行过程中耗电量低，符合节能环保的要求。减少水资源浪费。

The Neovey RO five stage filtration system is a water treatment equipment widely used to provide users with safe and pure drinking water. The system easily removes impurities, harmful substances, and odors from water through five different filtration levels, ensuring that each water quality meets high-quality drinking water standards. The RO five stage filtration product provides users with high-quality drinking water solutions due to its filtration, RO reverse osmosis membrane, high flow effluent, long-life filter element, energy saving and environmental protection, safety and reliability.

产品特点

Product features



五级过滤，适用各种场合

Five level filtration, suitable for various occasions



十万次水锤试验，抗压力28kg

100000 water hammer tests, pressure resistance of 28kg



可升级零陈水，微废水

Upgradeable zero aged water, micro wastewater



360°插口接管 安装更随心

360 ° socket connection for easy installation

技术参数

Technical Parameter

产品型号	Neovey RO五级过滤			产品尺寸	高450*400*深200mm
额定电压	DC 24V			适用水压	0.1MPa-0.4MPa
型号	RO400	RO600	RO800	可选配件	外置压力桶，鹅颈龙头
制水能力	1.0L/min	1.5L/min	2.0L/min	适用水源	市政自来水
工作原理	反渗透			滤芯配置	5微米PP棉+烧结活性炭+1微米pp棉+反渗透膜+后置活性炭滤芯

注：此设备为选配产品，如需配置请联系工作人员。

Application Scenarios

诺卫服务客户
口碑始终如一

适用于学校、医院、政务
商务、酒店、车站等人流密集场所



政务 | 行政

Government | Administration



学校 | 高校

School | University



医院 | 诊所

Hospital | Clinic



商务 | 办公

Business | Office



酒店 | 娱乐

Hotel | Entertainment



机场 | 车站

Airports | stations

诺卫开水器以其省电高效、便捷安全、方便卫生等特点，适用于学校、医院、政务、商务、酒店、车站等人流密集场所。它不仅为大用水量人群提供干净、健康的饮用水，为人们的生活和工作带来了便利，还提升了这些场所的服务质量和形象。诺卫高端开水器还具备节能功能，能够有效降低企业的运营成本，方便管理人员进行操作和维护。随着诺卫的不断进步，开水器的功能和性能还将不断提升，为人们创造更加美好的生活。

Neovey water boilers are suitable for crowded places such as schools, hospitals, government offices, businesses, hotels, and stations due to their energy-saving, efficient, convenient, safe, and hygienic features. It not only provides clean and healthy drinking water for people with high water consumption, bringing convenience to their lives and work, but also enhances the service quality and image of these places. Neovey high-end water boilers also have energy-saving functions, which can effectively reduce the operating costs of enterprises and facilitate the operation and maintenance of management personnel. With the continuous progress of Novartis, the functionality and performance of water boilers will continue to improve, creating a better life for people.

企事业单位、政务用户

Government users (partial)

上海卢湾区政府
青浦徐泾政府
江苏南通市政府
镇江市政府
浙江海宁市政府
杭州市政府

宁波市政府
温州市政府
金华公安系统
湖南株洲市政府
新疆石河子市政府
昌吉州政府

嘉定工商局
安徽公安厅
上海铁路公安局
中国华融资产管理股份
上海规划和国土资源管理局
安徽省公安厅人事处

安徽省公安厅交通警察总队
福建省南平中级人民法院
无锡市公安局滨湖分局
闵行区卫生局
浙江海盐区政府
舟山市机关事务管理局

商户办公、工厂客户

Business users (partial)

上海建工集团
上海夏普电器有限公司
海军902工厂
中国航天无线电研究所
艾默生电气（深圳）有限公司
无锡杰夫电声公司

苏州阿特斯电力公司
漯河华强塑胶
上海和黄药业有限公司
常州合全药业有限公司
中船动力研究所
希努尔男装股份有限公司

上海永南物业管理有限公司
天津恩梯梯数据有限公司
天津汇丰探测装备有限公司
嘉兴阳光大酒店
浙江久立特材科技股份
宁波百纳针织制衣有限公司

北京朗驰新星塑业有限公司
任丘市先导科技电子有限公司
沃德思源集团有限公司
江苏卡蒙斯国际酒庄有限公司
陆骏电动车有限公司
西安环宇机械制造有限公司

医院、医疗客户

Hospital users (partial)

上海红十字医院
河北省儿童医院
宣城广德县中医院
芜湖红十字医院
如东马塘医院
重庆楠桐矿业医院
黑龙江佳木斯市人民医院
同江市人民医院

哈密地区中心医院
安康市中医院
安康市人民医院
安徽太和县医院
枣庄第一人民医院
丽水第二人民医院
重庆南桐矿业总医院
石家庄中心医院

成都军区总医院
南京市第一人民医院
温州市第一人民医院
上海英港泌尿专科医院
温州市第三人民医院
河北省妇幼保健院
成都市军区总医院
黑龙江同江市人民医院

各大高校、学校客户

School users (partial)

湖南大学
中南大学
湖南理工大学
湖南中医药大学
衡阳师范学院
武汉南业服装学院
上海民航职业技术学院
公安海警学院

湖北第二师范学院
西安电力技术学院
重庆秀山高级中学
湖州高级中学
福鼎职业学院
苏州大学附属中学
新余学院
重庆市秀山高级中学

上海电力学院
上海奉贤高级中学
北方工业大学
北京服装学院
上海电机学院
上海杉达学院
艾法薇尔幼儿园
武汉商业服装学院